


# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## Jaqueta Impermeável

- a) **Certificado de Aprovação:** nº 36.985
- b) **Referência:** 200
- c) **Proteção:** Tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica.



Neste caso, índices representam os ensaios realizados e os níveis de desempenho alcançados, conforme a tabela mostrada abaixo:


		Classes	
		Mín. 1	Máx. 3
3	Resistência à penetração de água.	1	3
1	Resistência ao vapor de água	1	3

**d) Instruções sobre uso, conservação e limpeza:**

- ✓ Não entrar em contato com objetos cortantes;
- ✓ Verificar o tamanho do equipamento para utilizar o tamanho correto para seu corpo;
- ✓ Vestir o equipamento cuidadosamente. Recomenda-se retirar relógios e outros acessórios que possam perfurar o equipamento;
- ✓ Descartar em local apropriado;
- ✓ Não faça alterações no equipamento;
- ✓ Não utilizar o equipamento em locais com alta temperatura;
- ✓ Não armazenar o equipamento molhado.

 Temperatura máx. 40º.

 Não alvejar.

 Não secar em máquina.

 Não passar a ferro.

 Não lavar a seco.

a) **Modo de vestir e desvestir:** Coloque os braços nas respectivas mangas e ajuste o capuz. Para desvestir o equipamento, retire o capuz e retire os braços de ambas às mangas.

e) **Tamanho:** PP, P, M, G, GG e GGX.

f) **Norma de ensaio utilizada:** EN 343 +A1 :2007 e BS 3546:1974.

g) **Enquadramento do Epi na relação do anexo 1 da NR-6:** E.1, letra F.


- h) **Restrições e limitações do equipamento:** Não utilizarem locais de alta temperatura e em linhas vivas de energia.
- i) **Descritivo técnico:** Jaqueta impermeável de segurança, confeccionada em nylon emborrachado (tecido de poliamida com base de polivinil cloreto – PVC). Fechamento com costuras duplas impermeabilizadas. Possui capuz ergonômico e punhos ajustáveis.
- j) **Vida útil ou periodicidade de substituição de todo ou das partes do EPI que sofram deterioração com o uso:** 02 anos.
- k) **Armazenagem e transporte:** Armazená-lo limpo em local fresco e arejado, sem exposição direta ao sol e ao calor. Transporta-lo de forma cuidadosa, empilhamento máximo 05 caixas, contendo 30 unidades em cada, sem exposição direta ao sol e ao calor.
- l) **Declaração do fabricante ou importador de que o equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário:** Este equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.
- m) **Método para marcação da vestimenta para identificação ou visibilidade:** Não aplicável.
- n) **Roupas de baixo recomendadas:** Roupas de algodão.
- o) **Incompatibilidade com outros EPI passíveis de serem usados simultaneamente:** Sem incompatibilidades
- p) **Testes a serem feitos pelo usuário antes do uso:** Verifique se manequim (tamanho) corresponde ao tamanho ideal do usuário.
- q) **Garantia:** 180 dias para defeitos de fabricação.
- r) **Frequência de inspeção de detalhes:** Antes e depois de cada utilização.
- s) **Considerações ou fatores que reduzem significativamente as qualidades de proteção da vestimenta de proteção química:** Rasgos e perfurações

#### TEMPO DE USO RESTRITO

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## Calça Impermeável

- a) **Certificado de Aprovação:** nº 36.984
- b) **Referência:** 300
- c) **Proteção:** Pernas do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica.



Neste caso, índices representam os ensaios realizados e os níveis de desempenho alcançados, conforme a tabela mostrada abaixo:


		Classes	
		Mín. 1	Máx. 3
3	Resistência à penetração de água.	1	3
1	Resistência ao vapor de água	1	3

d) **Instruções sobre uso, conservação e limpeza:**

- ✓ Não entrar em contato com objetos cortantes;
- ✓ Verificar o tamanho do equipamento para utilizar o tamanho correto para seu corpo;
- ✓ Vestir o equipamento cuidadosamente. Recomenda-se retirar relógios e outros acessórios que possam perfurar o equipamento;
- ✓ Descartar em local apropriado;
- ✓ Não faça alterações no equipamento;
- ✓ Não utilizar o equipamento em locais com alta temperatura;
- ✓ Não armazenar o equipamento molhado.

 Temperatura máx. 40°.

 Não alvejar.

 Não secar em máquina.

 Não passar a ferro.

 Não lavar a seco.

a) **Modo de vestir e desvestir:** Para vestir, retire o calçado e vista o equipamento através da abertura da cintura. Para desvestir, retire o calçado e vista o equipamento através da abertura da cintura.

e) **Tamanho:** PP, P, M, G, GG e GGX.

f) **Norma de ensaio utilizada:** EN 343 +A1 :2007 e BS 3546:1974.

g) **Enquadramento do Epi na relação do anexo 1 da NR-6:** G.4, letra D.

h) **Restrições e limitações do equipamento:** Não utilizarem locais de alta temperatura e em linhas vivas de energia.

- i) **Descritivo técnico:** Calça impermeável de segurança, confeccionada em nylon emborrachado (tecido de poliamida com base de polivinil cloreto – PVC). Fechamento com costuras duplas impermeabilizadas. Ajustada na cintura com elástico e com cadarço de nylon.
- j) **Vida útil ou periodicidade de substituição de todo ou das partes do EPI que sofram deterioração com o uso:** 02 anos.
- k) **Armazenagem e transporte:** Armazená-lo limpo em local fresco e arejado, sem exposição direta ao sol e ao calor. Transporta-lo de forma cuidadosa, empilhamento máximo 05 caixas, contendo 30 unidades em cada, sem exposição direta ao sol e ao calor.
- l) **Declaração do fabricante ou importador de que o equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário:** Este equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.
- m) **Método para marcação da vestimenta para identificação ou visibilidade:** Não aplicável.
- n) **Roupas de baixo recomendadas:** Roupas de algodão.
- o) **Incompatibilidade com outros EPI passíveis de serem usados simultaneamente:** Sem incompatibilidades
- p) **Testes a serem feitos pelo usuário antes do uso:** Verifique se manequim (tamanho) corresponde ao tamanho ideal do usuário.
- q) **Garantia:** 180 dias para defeitos de fabricação.
- r) **Frequência de inspeção de detalhes:** Antes e depois de cada utilização.
- s) **Considerações ou fatores que reduzem significativamente as qualidades de proteção da vestimenta de proteção química:** Rasgos e perfurações

#### TEMPO DE USO RESTRITO